



LASSADAM GRILLAGE

Clôture Des terres Agricoles

La protection renforce la valeur

📍 la Route Nationale 6, Ait Bouyahia, Tiflet



☎ 0665152766

✉ info@lassadam.com

🌐 www.lassadam.com



Grillage galvanisé résistant à la corrosion, épaisseur 1.9 à 2.7 mm, hauteur 1 à 3 m, mailles carrées de 4 à 8.5 cm.




Poteau en béton armé robuste, disponible en épaisseur de 9/9 à 12/12 cm et hauteur variant entre 1.5 et 4 mètres.



Fil tendeur galvanisé résistant, épaisseur de 1.9 à 2.7 mm, idéal pour renforcer les clôtures métalliques.



Tendeur galvanisé haute qualité, conçu pour ajuster et maintenir la tension des fils de clôture avec solidité et durabilité.



Fil barbelé galvanisé résistant, épaisseur 1.9 à 2.7 mm, longueur 100 m, pointes rapprochées assurant une protection efficace contre l'escalade.



Brise-vue en plastique, longueur 100 m, hauteur 2 m, idéal pour bloquer la vue et préserver l'intimité du terrain.



Barrière en béton, solide et durable, empêchant le passage des animaux sous le grillage, idéale pour sécuriser le terrain.



Poteaux en béton robustes pour portails et soutien de clôture, dimensions de 20x20 cm à 40x40 cm, durables et résistants.





Portails de fermes disponibles en différents styles, économiques à luxueux, largeur de 1 à 6 m, avec ou sans portillon intégré.



Service d'installation de tous types de clôtures agricoles, réalisé par une équipe professionnelle et expérimentée.

1.5 M

Grillage 1.5m sample



Clôture de 1,5 m économique, esthétique, protège efficacement les terres agricoles et les exploitations, assurant sécurité et intimité.




Les dimensions disponibles

- ◆ Hauteur de Grillage de 1.5 m
- ◆ Épaisseur de fil de grillage de 1.90 à 2,70 mm
- ◆ Les mailles de 4 à 8,5 cm
- ◆ Épaisseur du poteau de 9/9 à 12/12 cm
- ◆ Profondeur du trou pour le poteau : 50 cm (un demi-mètre)
- ◆ Distance entre les poteaux : de 2 à 5 m
- ◆ Distance entre les Jambes de force de 20 à 50 m



2 M

Grillage 1.5m + 0.5m fil barbelé poteau sample



Un cloture de 2 m (grillage 1.5 avec 0.5 fil barbelé) poteau béton sample offre une protection maximale des terrains grâce à sa hauteur dissuasive contre les intrusions.





Les dimensions disponibles

- ◆ Hauteur de Grillage de 2 m
- ◆ Le fil de grillage de 1.90 à 2,70 mm
- ◆ Les mailles de 4 à 8,5 cm
- ◆ Fil barbelé de 1.90 à 2.50 mm
- ◆ Épaisseur du poteau de 9/9 à 12/12 cm
- ◆ Profondeur du trou pour le poteau : 50 cm (un demi-mètre)
- ◆ Distance entre les poteaux : de 2 à 5 m
- ◆ Distance entre les Jambes de force de 20 à 50 m



2 M

Grillage 1.5m + 0.5m fil barbelé poteau incliné



Un cloture de 2 m (grillage 1.5 avec 0.5 fil barbelé) poteau béton incliné offre une protection maximale des terrains grâce à sa hauteur dissuasive contre les intrusions.





Les dimensions disponibles

- ◆ Hauteur de Grillage de 2 m
- ◆ Le fil de grillage de 1.90 à 2,70 mm
- ◆ Les mailles de 4 à 8,5 cm
- ◆ Fil barbelé de 1.90 à 2.50 mm
- ◆ Épaisseur du poteau de 9/9 à 12/12 cm
- ◆ Profondeur du trou pour le poteau : 50 cm (un demi-mètre)
- ◆ Distance entre les poteaux : de 2 à 5 m
- ◆ Distance entre les Jambes de force de 20 à 50 m



2M

Grillage 2m sample



Une clôture de 2m de hauteur assure une protection efficace des terres agricoles et des fermes en empêchant les intrusions non autorisées.




Les dimensions disponibles

- ◆ Hauteur de Grillage de 2 m
- ◆ Le fil de grillage de 1,90 à 2,70 mm
- ◆ Les mailles de 4 à 8,5 cm
- ◆ Épaisseur du poteau de 9/9 à 12/12 cm
- ◆ Profondeur du trou pour le poteau : 50 cm (un demi-mètre)
- ◆ Distance entre les poteaux : de 2 à 5 m
- ◆ Distance entre les Jambes de force de 20 à 50 m



2.30 M

Grillage 2m + 0.30m fil barbelé poteau incliné



Un cloture de 2.30 m (grillage 2m avec 0.30 m fil barbelé) poteau incliné offre une protection maximale des terrains grâce à sa hauteur dissuasive contre les intrusions.




Les dimensions disponibles

- ◆ Hauteur de Grillage de 2.30 m
- ◆ Le fil de grillage de 1.90 à 2,70 mm
- ◆ Les mailles de 4 à 8,5 cm
- ◆ Fil barbelé de 1.90 à 2.50 mm
- ◆ Épaisseur du poteau de 9/9 à 12/12 cm
- ◆ Profondeur du trou pour le poteau : 50 cm (un demi-mètre)
- ◆ Distance entre les poteaux : de 2 à 5 m
- ◆ Distance entre les Jambes de force de 20 à 50 m



2.30 M

Grillage 2m + 0.30m fil barbelé poteau sample



Un cloture de 2.30 m (grillage 2m avec 0.30 m fil barbelé) poteau sample offre une protection maximale des terrains grâce à sa hauteur dissuasive contre les intrusions.





Les dimensions disponibles

- Hauteur de Grillage de 2.30 m
- Le fil de grillage de 1.90 à 2,70 mm
- Les mailles de 4 à 8,5 cm
- Fil barbelé de 1.90 à 2.50 mm
- Épaisseur du poteau de 9/9 à 12/12 cm
- Profondeur du trou pour le poteau : 50 cm (un demi-mètre)
- Distance entre les poteaux : de 2 à 5 m
- Distance entre les Jambes de force de 20 à 50 m



1.5M

Grillage barbelé poteau sample



Le grillage barbelé de 1,5 m et 2 m poteau sample est un système de sécurité économique et efficace, composé uniquement de fils barbelés. Ce type de clôture se distingue par sa robustesse et sa solidité, ce qui le rend idéal pour protéger les propriétés et les zones sensibles.



Les dimensions disponibles


- ◆ Hauteur de Grillage fil barbelé de 1.5 m et 2 m
- ◆ Le fil de barbelé de 1.90 à 2,70 mm
- ◆ Épaisseur du poteau de 9/9 à 12/12 cm
- ◆ Profondeur du trou pour le poteau : 50 cm (un demi-mètre)
- ◆ Distance entre les poteaux : de 2 à 5 m
- ◆ Distance entre les Jambes de force de 20 à 50 m



LG-PG

la porte par une grillage

Cette porte en grillage métallique, fixée dans un cadre en métal, mesure 2 mètres de hauteur et de 1 à 6 mètres de longueur, utilisée en extérieur avec des fils barbelés pour sécurité.



LG-BP 1

Portail métallique à barreaux avec portillon


Ce portail métallique à barreaux mesure 2 mètres de hauteur et s'étend sur une longueur allant de 3 à 6 mètres. Il comprend également un petit portillon piéton intégré, pratique pour l'accès quotidien sans avoir à ouvrir le grand portail principal.



LG-BP2

Portail en fer à barreaux

Ce portail métallique à barreaux mesure 2 mètres de hauteur et s'étend sur une longueur allant de 3 à 6 mètres. Il offre une large ouverture principale au design classique, conçu sans portillon piéton intégré.



LG-BA1

Portail en fer cintré à barreaux avec portillon piéton séparé.

Ce portail en fer cintré à barreaux mesure 2 mètres de hauteur et s'étend sur une longueur de 3 à 5 m. Il présente un design élégant et comprend un portillon piéton séparé, idéal pour un accès quotidien pratique sans ouvrir la grande porte.



LG-BA2

Portail cintré avec portillon piéton intégré


Ce portail en fer cintré à barreaux mesure 2 mètres de hauteur et s'étend sur une longueur allant de 3 à 6 mètres. Il comprend également un portillon piéton intégré, pratique pour l'accès quotidien sans avoir à ouvrir le grand portail principal.



LG-Pc

Portail simple entièrement à barreaux

Ce portail en fer forgé cintré à barreaux mesure 2 mètres de hauteur et s'étend sur une longueur allant de 1 à 5 m. entièrement composé de barreaux verticaux avec des pointes de lance et des ornements centraux, offrant un style classique et sécurisé.



LG-PC1

Portail battant classique avec portillon séparé


Portail battant en acier, au design classique avec partie supérieure cintrée et pointes de sécurité. Portillon indépendant 1 m x 2 pour accès piéton pratique. Largeur du portail de 3 à 5 m.



LG-PF

Portail entièrement en fer avec pointes de sécurité

Ce portail en fer mesure 2 mètres de hauteur et s'étend sur une longueur totale variant de 3 à 5 mètres. Utilisé en extérieur,



Model: DesertGate-2, Adjustable width, Dark Steel Finish

LG-PF 1

Portail entièrement en fer avec portillon intégré

Ce portail en fer, équipé d'un portillon intégré d'1 mètre de largeur, mesure 2 mètres de hauteur et s'étend sur une longueur totale variant de 3 à 5 mètres. Utilisé en extérieur, il est sécurisé par des fils barbelés.

